

Index des noms vernaculaires

abricot	<i>Prunus armeniaca</i> L.
absinthe grande	<i>Artemisia absinthium</i> L.
absinthe maritime	<i>Artemisia maritima</i> L. ssp. <i>pauciflor</i>
acacia à cachou	<i>Acacia catechou</i> Willd.
ache des marais	<i>Apium graveolens</i> L.
achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i> L.
achillée musquée	<i>Achillea moscata</i> Jacq.
aconit napel	<i>Aconitum napellus</i> L.
acore vrai	<i>Acorus calamus</i> L.
adonis	<i>Adonis vernalis</i> L.
agar-agar	<i>Euchema</i> sp.
agar-agar	<i>Gelidium</i> sp.
agar-agar	<i>Gracilaria</i> sp.
agripaume	<i>Leonurus cardiaca</i> L.
aigremoine	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.
ail	<i>Allium sativum</i> L.
ajowan	<i>Carum copticum</i> Benth. et Hook. F.
alchemille vulgaire	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.
alkékenge	<i>Physalis alkekengi</i> L.
alliaire	<i>Sisymbrium alliaria</i> Scop.
aloés des barbades	<i>Aloe barbadensis</i> Miller
aloés du cap	<i>Aloe ferox</i> Miller
amande douce	<i>Prunus dulcis</i> (Miller) L. var <i>dulcis</i>
amandier amère	<i>Prunus dulcis</i> (Miller) D.A. Webb var <i>amara</i> D.C.
ambrette	<i>Hibiscus abelmoschus</i> L.
amidon de maïs	<i>Zea mays</i> L.
amidon de p de t	<i>Solanum tuberosum</i> L.
amidon de riz	<i>Oryzae amyllum</i> L.
ancolie vulgaire	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
anémone hépatique	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb
anémone pulsatille	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Miller
aneth	<i>Anethum graveolens</i> L.
angélique	<i>Angelica archangelica</i> L.
angélique	<i>Archangelica officinalis</i> Hoffm.
anis vert	<i>Pimpinella anisum</i> L.
arachide	<i>Arachis hypogea</i> L.
araroba	<i>Andira araroba</i> Aguiar.
arbousier	<i>Arbutus unedo</i> L.
aréquier	<i>Areca catechu</i> L.
armoise commune	<i>Artemisia vulgaris</i> L.
armoise des champs	<i>Artemisia campestris</i> L.
armoise pontique	<i>Artemisia pontica</i> L.
armoise petite	<i>Artemisia pontica</i> L.
arnica	<i>Arnica montana</i> L.
arnica des montagnes	<i>Arnica chamissonis</i> Less. ssp. <i>folios</i>
arrêt boeuf	<i>Ononis spinosa</i> L.
artichaut	<i>Cynara scolymus</i> L.

ascophyllum	<i>Ascophyllum nodosum</i> Le Jolis
ase fétide	<i>Ferula asa-foetida</i> L.
asperge	<i>Asparagus officinalis</i> L.
aspérule odorante	<i>Asperula odorata</i> L.
aubépine	<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) De Candolle
aubépine	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. emend. Lind
aulne commun	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.
aunée	<i>Inula helenium</i> L.
aunée antidysentérique	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.
aurone mâle	<i>Artemisia abrotanum</i> L.
avoine	<i>Avena sativa</i> L.
badianier de Chine	<i>Illicium verum</i> Hook.f.
ballote fétide ou noire	<i>Ballota nigra</i> L.
balsamite odorante	<i>Balsamita suaveolens</i>
bardane grande	<i>Arctium lappa</i> L.
bardane grande	<i>Arctium majus</i> Bernh.
basilic	<i>Ocimum basilicum</i> L.
baume de Copahu	<i>Copaifera guyanensis</i> Desf.
baume de Copahu	<i>Copaifera lansdorffii</i> Desf.
baume de Copahu	<i>Copaifera officinalis</i> L.
baume de Gilead	<i>Commiphora opobalsmum</i> Engl.
baume de Tolu	<i>Myroxylon toluiferum</i> H.B. et K.
baume du Pérou (Roy)	<i>Myroxylon balsamum</i> (L) Harms. var. <i>pereirae</i>
belladone	<i>Atropa belladonna</i> L.
benjoin de Sumatra	<i>Styrax benzoin</i> Dryander
benjoin du Laos	<i>Styrax tonkinensis</i> Craib
benoite	<i>Geum urbanum</i> L.
bergamotier	<i>Citrus aurantium</i> L. sub.sp. <i>bergamia</i>
bétoine	<i>Stachis officinalis</i> (L) Trev. St. Léo
bigaradier	<i>Citrus aurantium</i> L. var. <i>amara</i> Link
bistorte	<i>Polygonum bistorta</i> L.
blé (son)	<i>Triticum sativum</i> Lamk.
bleuet	<i>Centaurea cyanus</i> L.
boldo	<i>Peumus boldus</i> Mol.
bouillon blanc	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol
bouillon blanc	<i>Verbascum phlomoides</i> L.
bouillon blanc	<i>Verbascum thapsus</i> L.
bouleau blanc	<i>Betula alba</i> L.
bouleau blanc	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.
bourdaine	<i>Rhamnus frangula</i> L.
bourse à pasteur	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L) Medikus
brucée antidysentérique	<i>Brucea antidysenterica</i> Lam.
brunelle	<i>Prunella vulgaris</i> L.
bruyère cendrée	<i>Erica cinerea</i> L.
buchu	<i>Barosma betulina</i> Bartl. et Wendl.
buchu	<i>Barosma crenata</i> Sweet
buchu	<i>Barosma crenulata</i> Hook.
buchu	<i>Barosma serratifolia</i> Willd.
bugle rampant	<i>Ajuga reptans</i> L.
buglosse	<i>Anchusa italica</i> Retz.

buglosse	<i>Anchusa officinalis</i> L.
bugrane	<i>Ononis spinosa</i> L.
buis	<i>Buxus sempervirens</i> L.
busserole	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L.
cacaoyer	<i>Theobroma cacao</i> L.
cachou	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.
cadier	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.
café vert	<i>Coffea arabica</i> L.
café vert	<i>Coffea canephora</i> Pierre et var.
cajeput	<i>Melaleuca cajeputi</i> Powell
calament	<i>Satureja menthifolia</i> (Host) Fritsch
callune vulgaire	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull.
calophylle	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.
camomille allemande	<i>Matricaria chamomilla</i> L.
camomille grande	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Schultz Bi
camomille romaine	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.
camphrier	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Nees et Eb
canéficier	<i>Cassia fistula</i> L.
canne de Provence	<i>Arundo donax</i> L.
cannelle de Chine	<i>Cinnamomum cassia</i> Blume
cannellier de Ceylan	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume
capillaire de Montpellier	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.
capillaire du Canada	<i>Adiantum pedatum</i> L.
capucine	<i>Tropaeolum majus</i> L.
cardamome	<i>Ellateria cardamomum</i> (L.) Maton
carmentine	<i>Justicia pectoralis</i> Jacq.
carnauba (cire de)	<i>Copernicia cerifera</i> Mart.
caroubier	<i>Ceratonia siliqua</i> L.
carragaheen	<i>Chondrus crispus</i> (L.) Stack.
carragénates	<i>Gigartina</i> sp.
carthame	<i>Carthamus tinctorius</i> L.
carvi	<i>Carum carvi</i> L.
casca	<i>Frangula purshiana</i> (DC) A. Gray
casca	<i>Rhamnus purshiana</i> (D.C.) A. Gray
casse	<i>Cassia fistula</i> L.
cassis	<i>Ribes nigrum</i> L.
cataire	<i>Nepeta cataria</i> L.
cédratier	<i>Citrus cedra</i> Link
cédratier	<i>Citrus medica</i> L.
centaurée petite	
cerfeuil	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.
chardon béni	<i>Cnicus benedictus</i> L.
chardon hémoroidal	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.
chardon marie	<i>Silybum marianum</i> Gaertn.
chausse-trappe	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.
chélidoine	<i>Chelidonium majus</i> L.
chêne	<i>Quercus petraea</i> Liebl.
chêne	<i>Quercus pubescens</i> Willd.
chêne	<i>Quercus robur</i> L.
chénopode vermifuge	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.
chicorée	<i>Cichorium intybus</i> L.

chiendent (grand)	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
chiendent (petit)	<i>Agropyrum repens</i> P. Beauv.
chrysanthème insecticide	<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i> (Trev.) Vis
chrysanthellum	<i>Chrysanthellum indicum</i> DC.
citron	<i>Citrus medica</i> L. <i>proparte</i>
citron vert	<i>Citrus limon</i> (L.) Burman
citronnelle	<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Will. Watson
citrouille	<i>Cucurbita pepo</i> L.
coca	<i>Erythroxylon coca</i> Lam.
cochleaire officinal	<i>Cochlearia officinalis</i> L.
cocillana	<i>Guarea rusbyi</i> (Britton) Rusby
colchique	<i>Colchicum autumnale</i> L.
colombo	<i>Chasmanthera palmata</i> Bn.
colpachi	<i>Coutarea latifolia</i> Mocino et Sessé
concombre	<i>Cucumis sativus</i> L.
condurango	<i>Marsdenia condurago</i> Reichb.F.
consoude grande	<i>Symphytum officinale</i> L.
coquelicot	<i>Papaver dubium</i> L.
coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i> L.
coriandre	<i>Coriandrum sativum</i> L.
coton	<i>Gossypium</i> L. sp.
courge (potiron)	<i>Cucurbita maxima</i> Lam.
cousso	<i>Rayera anthelminthica</i> Kunth.
cresson de Para	<i>Spilanthes filacaulis</i> C.D. Adam
criste marine	<i>Cristhmum maritimum</i> L.
cumin	<i>Cuminum cyminum</i> L.
curcuma long	<i>Curcuma longa</i> L.
cyamopsis	<i>Cyamopsis tetragonolobus</i> Traub.
cynoglosse	<i>Cynoglossum officinale</i> L.
cynorrhodon	<i>Rosa canina</i> L.
cypres	<i>Cupressus sempervirens</i> L.
datura	<i>Datura stramonium</i> L.
dentelaire d'Europe	<i>Plumbago europaea</i> L.
dictame de Crête	<i>Origanum dictamnus</i> L.
digitale laineuse	<i>Digitalis lanata</i> Ehrb.
digitale pourprée	<i>Digitalis purpurea</i> L.
douce amère	<i>Solanum dulcamara</i> L.
drosera	<i>Drosera intermedia</i> Hayne
drosera	<i>Drosera longifolia</i> L.
drosera	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
échinacea	<i>Echinacea angustifolia</i> DC
échinacea	<i>Echinacea purpurea</i> Moench
églantier	<i>Rosa canina</i> L.
élémi	<i>Canarium commune</i> L.
éleutherococque	<i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim.
éllébore blanc	<i>Veratrum album</i> L.
éphédra	<i>Ephedra gerardiana</i> Wall.
éphédra	<i>Ephedra nebrodensis</i> Tineo
éphédra	<i>Ephedra sinica</i> Stapf
ergot de seigle	<i>Claviceps purpurea</i> Tul.
érysimum	<i>Erysimum officinale</i> L.

eschscholzia	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.
estragon	<i>Artemisia dracunculus</i> L.
eucalyptus	<i>Eucalyptus fruticetorum</i> F. von Müller
eucalyptus	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.
eucalyptus	<i>Eucalyptus smithii</i> R.T. Baker
eupatoire chanvrine	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.
euphorbia hirta	<i>Euphorbia hirta</i> L.
euphrase	<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne
fenouil amer	<i>Foeniculum vulgare</i> (Miller) var. <i>vulgare</i>
fenouil doux	<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i> D.C.
fenugrec	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
fève de Calabar	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.
fève de Saint-Ignace	<i>Strychnos ignatii</i> Berg
fève Tonka	<i>Dipteryx odorata</i> (Aublet) Willd.
ficaire	<i>Ficaria ranunculoides</i> M.
figuier	<i>Ficus carica</i> L.
fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott
fragon épineux	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
fraisier	<i>Fragaria vesca</i> L.
frêne	<i>Fraxinus excelsior</i> L.
frêne	<i>Fraxinus oxyphylla</i> M.Bieb.
frêne à manne	<i>Fraxinus ornus</i> L.
fucus	<i>Fucus crispus</i> L.
fucus	<i>Fucus serratus</i> L.
fucus	<i>Fucus vesiculosus</i> L.
fumeterre	<i>Fumaria officinalis</i> L.
gaillet blanc	<i>Galium mollugo</i> L.
gaillet croisette	<i>Galium cruciata</i>
gaillet gratteron	<i>Galium aparine</i> L.
gaillet jaune	<i>Galium verum</i> L.
galanga	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Will.
galbanum	<i>Ferula gummosa</i> Boiss.
galéga	<i>Galega officinalis</i> L.
gambir	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter) Roxb.
garance des teinturiers	<i>Rubia tinctorum</i> L.
gattilier	<i>Vitex agnus-castus</i> L.
gelsémium	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) Aiton f
genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link
genévrier commun	<i>Juniperus communis</i> L.
gentiane jaune	<i>Gentiana lutea</i> L.
géranium à feuilles rondes	<i>Geranium rotundifolium</i> L.
géranium herbe à robert	<i>Geranium robertianum</i> L.
germadrée sauvage	<i>Teucrium scorodonia</i> L.
germandrée maritime	<i>Teucrium marum</i> L.
germandrée tomenteuse	<i>Teucrium polium</i> L.
gingembre	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe
ginseng	<i>Panax ginseng</i> Meyer
giroflie	<i>Eugenia caryophyllus</i> (C.Spreng.) Bull.et Harr.
gleditschia	<i>Gleditschia triacanthos</i> L.
gnaphale des sables, imm	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench
gomme adragante	<i>Astragalus gummifer</i> Labill.

gomme ammoniacque	<i>Dorema ammoniacum</i> D. Don
gomme arabique	<i>Acacia senegal</i> L. Willd.
gomme arabique	<i>Acacia vereck</i> Guill. et Perr.
gomme arabique	<i>Acacia nilotica</i> (L.) Delile
gomme de caroube	<i>Ceratonia siliqua</i> L.
gomme de sterculia	<i>Sterculia tomentosa</i> Guill. et Perr.
gomme de sterculia	<i>Sterculia urens</i> Roxb.
gomme guar	<i>Cyamopsis tetragonolobus</i> Traub.
gomme gutte	<i>Garcinia hamburyii</i> Hook. f.
gomme laque	<i>Lacifer lacca</i> Kerr
grindelia	<i>Grindelia camporum</i> Greene
grindelia	<i>Grindelia humilis</i> Hook et Arn
grindelia	<i>Grindelia robusta</i> Nutt.
grindelia	<i>Grindelia squarrosa</i> Dunal
griottier	<i>Prunus avium</i> L.
griottier	<i>Prunus cerasus</i> L.
guarana	<i>Paullinia cupana</i> Kunth ex H.B.K. var <i>sorbilus</i>
guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i> L.
guttier vrai	<i>Garcinia hamburyii</i> Hook. f.
hamamelis de Virginie	<i>Hamamelis virginiana</i> L.
harpagophyton	<i>Harpagophytum procumbens</i> DC.
henné	<i>Lawsonia inermis</i> L.
herbe aux chats	<i>Nepeta cataria</i> L.
houblon	<i>Humulus lupulus</i> L.
huile d'arachide	<i>Arachis hypogea</i> L.
huile de noyaux	<i>Prunus</i> sp.
hydrastis	<i>Hydrastis canadensis</i> L.
hydrocotyle	<i>Hydrocotyle asiatica</i> L.
hysope	<i>Hyssopus officinalis</i> L.
ipécacuanha	<i>Cephaelis ipecacuanha</i> (Brot.) A. Rich
ipécacuhana	<i>Cephaelis acuminata</i> Karsten
ispaghul	<i>Plantago ovata</i> Forsk.
jaborandi	<i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes
jalap tubéreux	<i>Exogonium purga</i> Benth
jujubier	<i>Zizyphus jujuba</i> Miller = <i>Z. vulgaris</i>
jusquiame noire	<i>Hyoscyamus niger</i> L.
karkadé	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.
khella	<i>Ammi visnaga</i> Lamk.
kinkéliba = combretum	<i>Combretum micranthum</i> G. Don
kolatier	<i>Cola acuminata</i> (P. Beauv.) Schott et Endl.
kolatier	<i>Cola nitida</i> (Vent.) Schott et Endl.
laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i> L.
lamier blanc	<i>Lamium album</i> L.
laminaire	<i>Laminaria cloustoni</i> Le Jolis
laminaire	<i>Laminaria digitata</i> Lamouroux
laminaire	<i>Laminaria hyperborea</i> Fosli.
laurier commun	<i>Laurus nobilis</i> L.
laurier rose	<i>Nerium oleander</i> L.
laurier-cerise	<i>Prunus lauro-cerasus</i> L.
lavande aspic	<i>Lavandula latifolia</i> Medic.
lavande vraie	<i>Lavandula angustifolia</i> P. Mill.

lichen d'Islande	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.
lierre grimpant	<i>Hedera helix</i> L.
lierre terrestre	<i>Glechoma hederacea</i> L.
lin	<i>Linum usitatissimum</i> L.
lis blanc	<i>Lilium candidum</i> L.
livèche	<i>Levisticum officinale</i> Koch
lobélie enflée	<i>Lobelia inflata</i> L.
maïs	<i>Zea mays</i> L.
mandarine	<i>Citrus reticulata</i> Blanco
marjolaine	<i>Origanum majorana</i> L.
marronnier d'Inde	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.
marrube blanc	<i>Marrubium vulgare</i> L.
maté vert	<i>Ilex paraguariensis</i> St. Hil.
matricaire	<i>Matricaria recutita</i> L.
mauve	<i>Malva sylvestris</i> L.
mauve à feuilles rondes	<i>Malva neglecta</i> Wallr.
mauve alcée	<i>Malva alcea</i> L.
mélaleuque	<i>Melaleuca cajeputi</i> Powell
mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i> Miller
mélilot	<i>Melilotus officinalis</i> Desr.
mélisse	<i>Melissa officinalis</i> L.
menthe	<i>Mentha aquatica</i> L.
menthe	<i>Mentha arvensis</i> L.
menthe	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>glabrata</i> Holmes
menthe	<i>Mentha arvensis</i> L. var. <i>piparascens</i> Holmes
menthe	<i>Mentha viridis</i> L.
menthe crépue	<i>Mentha cardiaca</i> Gérard
menthe crépue	<i>Mentha spicata</i> L. var. <i>crispa</i> L.
menthe poivrée	<i>Mentha x piperita</i> L.
ményanthe	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.
millepertuis	<i>Hypericum perforatum</i> L.
morelle noire	<i>Solanum nigrum</i> L.
mousse de Corse	<i>Alsidium helminthocorton</i> Kurtz
mousse d'Irlande	<i>Chondrus crispus</i> (L.) Stack.
moutarde blanche	<i>Sinapis alba</i> L.
moutarde jonciforme	<i>Brassica juncea</i> Czernj. et Cosson
muscade noix	<i>Myristica fragans</i> Houtt.
myrrhe	<i>Commiphora abyssinica</i> Engl.
myrtille	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.
nénuphar jaune	<i>Nuphar luteum</i> Sibth et Smith.
nerprun	<i>Rhamnus catharticus</i> L.
ninzi de Chine	<i>Sium ninzi</i> L.
noisetier	<i>Coryllus avellana</i> L.
noix d'arec	<i>Areca catechu</i> L.
noix vomique	<i>Strychnos nux vomica</i> L.
noyer	<i>Juglans regia</i> L.
olivier	<i>Olea europaea</i> L.
opium brut	<i>Papaver somniferum</i> L.
orange amère	<i>Citrus aurantium</i> L. var. <i>amara</i> Link
orange douce	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Pers.
oranger à fruit doux	<i>Citrus aurantium</i> L. var. <i>dulcis</i> Per

origan	<i>Origanum vulgare</i> L.
orthosiphon	<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth.
ortie blanche	<i>Lamium album</i> L.
ortie brûlante	<i>Urtica urens</i> L.
ortie dioïque	<i>Urtica dioica</i> L.
paliure	<i>Paliurus spina-christi</i> Miller
panama	<i>Quillaja smegmadermos</i> D.C.
panama	<i>Quillaja saponaria</i> Mol.
papayer	<i>Carica papaya</i> L.
pariétaire officinale	<i>Parietaria officinalis</i> L.
passiflore	<i>Passiflora incarnata</i> L.
paullinia	<i>Paullinia cupana</i> Kunth ex H.B.K. var <i>sorbilus</i>
pavot somnifère	<i>Papaver somniferum</i> L.
pêcher	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch
pensée sauvage	<i>Viola arvensis</i> Murray
persicaire	<i>Polygonum persicaria</i> L.
persil	<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm.
pervenche petite	<i>Vinca minor</i> L.
pervenche tropicale	<i>Catharanthus roseus</i> G. Don
petit houx	<i>Ruscus aculeatus</i> L.
peuplier noir	<i>Populus nigra</i> L.
pied de chat	<i>Antennaria dioica</i> Gaertn.
piloselle	<i>Hieracium pilosella</i> L.
piment de Cayenne	<i>Capsicum frutescens</i> L.
piment des jardins	<i>Capsicum annuum</i> L.
pimprenelle	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
pin de Boston	<i>Pinus palustris</i> Miller
pin sylvestre	<i>Pinus sylvestris</i> L.
pissenlit	<i>Taraxacum dens leonis</i> Desf.
plantain	<i>Plantago media</i> L.
plantain grand	<i>Plantago major</i> L.
plantain lancéolé	<i>Plantago lanceolata</i> L.
polygala	<i>Polygala senega</i> L.
polygala de virginie	<i>Polygala</i> sp.
pommier	<i>Pirus malus</i> L.
potentille	<i>Potentilla tormentilla</i> L.
prêle des champs	<i>Equisetum arvense</i> L.
primevère	<i>Primula veris</i> L.
prunier	<i>Prunus domestica</i> L.
psyllium	<i>Plantago indica</i> L.
psyllium	<i>Plantago psyllium</i> L.
quassia de la Jamaïque	<i>Picraena exelsa</i> Lindl.
queue de cerise	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.
quinquina rouge	<i>Cinchona pubescens</i> Vahl
radis noir	<i>Raphanus sativus</i> L. var <i>nigra</i>
raifort sauvage	<i>Cochlearia armoracia</i> L.
ratanhia	<i>Krameria triandra</i> Ruiz et Pavon
rauwolfia	<i>Rauwolfia serpentina</i> Benth. ex Kurz
réglisse	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
résine de podophylle	<i>Podophyllum peltatum</i> L.

rhapontic	<i>Rheum rhaponticum</i> L.
rhubarbe	<i>Rheum officinale</i> Baillon
rhubarbe	<i>Rheum palmatum</i> L.
ricin	<i>Ricinus communis</i> L.
romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
ronce	<i>Rubus fruticosus</i> L., <i>Rubus</i> sp.
rose	<i>Rosa damascena</i> Mill.
rose	<i>Rosa</i> ssp.
rose pâle	<i>Rosa centifolia</i> L.
rose rouge	<i>Rosa gallica</i> L.
rose tremière	<i>Althaea rosea</i> Cav.
rue foetide	<i>Ruta graveolens</i> L.
sabline	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. et C. Pre
safran	<i>Crocus sativus</i> L.
salicaire	<i>Lythrum salicaria</i> L.
salsepareille du Honduras	<i>Smilax sarsaparilla</i> L.
salsepareille du Mexique	<i>Smilax aristolochiifolia</i> Miller
sandaraque	<i>Thuja articulata</i> Vahl
sapin argenté	<i>Abies pectina</i> D. C.
sapin de Sibérie	<i>Abies sibirica</i> Ledeb.
saponaire	<i>Saponaria officinalis</i> L.
sarriette des montagnes	<i>Satureia montana</i> L.
sasafras	<i>Sassafras officinale</i> Nees et Eberm.
sauge d'Espagne	<i>Salvia brevifolia</i>
sauge d'Espagne	<i>Salvia lavandulaefolia</i> Vahl.
sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i> L.
sauge sclarée	<i>Salvia sclarea</i> L.
sauge trilobée	<i>Salvia fruticosa</i> Miller
saule	<i>Salix alba</i> L.
saule	<i>Salix purpurea</i> L.
saule	<i>Salix viminalis</i> L.
scabieuse des champs	<i>Knautia arvensis</i> (L.) J. Coulter
sceau de Notre-Dame	<i>Tamus communis</i> L.
scrofulaire aquatique	<i>Scrofularia auriculata</i> L.
scrofulaire noueuse	<i>Scrofularia nodosa</i> L.
seigle	<i>Secale cereale</i> L.
semen-contra	<i>Artemisia cina</i> Berg
semen-contra de barbarie	<i>Artemisia herba-alba</i> Asso
séné (d'Alexandrie)	<i>Cassia senna</i> L.
séné (de l'Inde)	<i>Cassia angustifolia</i> Vahl
serpolet	<i>Thymus serpyllum</i> L.
sésame	<i>Sesamum indicum</i> L.
soja	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
soja	<i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc.
soja	<i>Soja hispida</i> L.
solidage	<i>Solidago virga aurea</i> L.
souci des jardins	<i>Calendula officinalis</i> L.
spirée	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
strophanthus	<i>Strophantus gratus</i> H. Bn.
strophanthus	<i>Strophantus hispidus</i> DC
strophanthus	<i>Strophantus kombe</i> Oliver

styrax	<i>Styrax officinale</i> L.
styrax liquide	<i>Liquidambar orientalis</i> Miller
sureau noir	<i>Sambucus nigra</i> L.
tamarin	<i>Tamarindus indica</i> L.
tamier	<i>Tamus communis</i> L.
témoé-lawaq	<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Rotb.
terebenthine	<i>Pinus pineaster</i> Ait.
thé noir	<i>Camellia thea</i> Link
thuya	<i>Thuja occidentalis</i> L.
thym	<i>Thymus vulgaris</i> L.
thym	<i>Thymus zygis</i> L.
tilleul	<i>Tilia cordata</i> Miller
tilleul	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.
tilleul	<i>Tilia sylvestris</i> Desf.
tilleul	<i>Tilia X vulgaris</i> Hayne
tormentille	<i>Potentilla tormentilla</i> L.
tournesol	<i>Helianthus annuus</i> L.
turbith végétal	<i>Ipomea turpethum</i> R. Br.
tussilage	<i>Tussilago farfara</i> L.
ulmaire	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
valeriane officinale	<i>Valeriana officinalis</i> L.
vaniller aromatique	<i>Vanilla fragans</i> Ames
vélar	<i>Erysimum officinale</i> L.
vergerette du Canada	<i>Erigeron canadiensis</i> L.
véronique petit-chêne	<i>Veronica officinalis</i> L.
verge d'or	<i>Solidago virga aurea</i> L.
verveine odorante	<i>Lippia citriodora</i> H.B.et K
verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i> L.
viburnum	<i>Viburnum prunifolium</i> L.
vigne rouge	<i>Vitis vinifera</i> L.
violette d'auvergne	<i>Viola lutea</i> Hudson
violette des Alpes	<i>Viola calcarata</i> L.
violette odorante	<i>Viola odorata</i> L.
vipérine commune	<i>Echium vulgare</i> L.
vomiquier	<i>Strychnos nux vomica</i> L.
withania	<i>Whitania somnifera</i> (L.) Dunal
zéodaire	<i>Curcuma zeodaria</i> Roscoe